

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Sabiedriskās ēkas Brīvības ielā 6, Maltā, Rēzeknes novadā vienkāršotā atjaunošana

ĒKA BRĪVĪBAS IELĀ 6, MALTĀ (bijusī mūzikas skola)

Informācija par būvi saskaņā ar Inv. lietu nr.78700030588002-02

- 1) Stāvu skaits : Virszemes – 2
Pazemes -1(zem ēkas daļas)
- 2) Eksploatācijas uzsākšanas gads: 1955
- 3) Būves kopējā platība 848,4 m²
- 4) Labiekārtojums : centrālā apkure, elektroapgāde, aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, tualetes, lietus ūdens kanalizācija.

Sakarā ar ēkas Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršoto atjaunošanu, tiek paredzēta ēkas funkcijas un lietošanas veida maiņa, lai nodrošinātu telpas šādu iestāžu darbam:

1) Maltas pagasta pārvalde;

2) Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”

Saskaņā ar “Vispārīgie būvnoteikumi” par būvju sadalījumu grupās ēkā Brīvības ielā 6, Maltā klasificējama kā II kategorijas ēka. Maksimālais cilvēku skaits, kas vienlaicīgi varētu uzturēties ēkā ir : iestāžu 22 darbinieki, apmeklētāji vienlaicīgi – maksimālais skaits 20, kopā: 44 cilvēki. Izņēmuma gadījumos, ārpus iestāžu darba laika, ja tiks izmatota zāle pasākumiem, tad maksimālais skaits- vienlaicīgi 85 -90 cilvēki.

Atjaunošanas ietvaros paredzēta:

- nolietoto koka logu, ārdurvju iekšdurvju nomaiņa;
- grīdu, griestu, sienu remonts;
- apkures sistēmas, ūdens, kanalizācijas sistēmu nomaiņa;
- elektroapgādes un vājstrāvu tīklu nomaiņa;
- telpu pārplānošana atbilstoši iestāžu darbības nodrošināšanas vajadzībām;
- vides pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

Ēkas Brīvības ielā 6, Maltā telpu plānoto izmantošanu skatīt *Pielikumā nr.2.1.1*

Pēc tehniskā projekta izstrādes, Ēkas Brīvības ielā 6 rekonstrukcijas darbu izpilde būs atkarīga no pārvaldei pieejamā finansējuma

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

1. Iekštelpu pārplānošana

- a. Vienkāršotās atjaunošanas rezultātā ir paredzēta pašnesošo starpsienu pārkārtošana atbilstoši pasūtītāja izvirzītajam uzdevumam. Pašnesošās starpsienas veidojamas no vieglbetona blokiem.

2. Inženierisinājumi


Papildus iekštelpu pārplānošanai ir paredzēta arī inženierkomunikāciju tīklu atjaunošana. Paredzēta elektrisko tīklu atjaunošana un zibensaizsardzības sistēmas izbūve, vājstrāvas tīklu izbūve ieskaitot automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izbūvi, ūdens un kanalizācijas tīklu atjaunošana, apkures tīklu atjaunošana. Inženiertīklu sadaļu skaidrojošo aprakstu skatīt pie katras sadaļas atsevišķi. Veicot jauno logu uzstādīšanu, katrā logā uzstādīt Aereco tipa lokālās gaisa pieplūdes vārstus un viekt esošo vēdināšanas kanālu tīrīšanu, lai nodrošinātu svaigā gaisa apmaiņu iekštelpās.

3. Vides pieejamības prasības

Lai nodrošinātu vides pieejamības prasību izpildi, tiek nodrošināta pandusa izveide un invalīdu tualetes izbūve ēkas pirmajā stāvā. Invalīdu tualete pasākumu laikā izmantojama papildus kā sieviešu tualete. Saskaņā ar vienkāršotās renovācijas risinājumu otrajā

stāvā nav paredzēta darba vietu izvietošana darbiniekiem ar kustību traucējumiem, kā arī apmeklētāju plūsma nav paredzēta uz otro stāvu, līdz ar to nav nepieciešama vides pieejamības prasību nodrošināšana uz ēkas otro stāvu.

Invalidu pandusa vizuālais risinājums:



Visus darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju tehnoloģiskajām prasībām, ievērojot darbu secību un tehnoloģiskos pārtraukumus. Visi minētie materiāli raksturo tikai to īpašības, tos iespējams autoruzraudzības kārtībā, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru, aizvietot ar analogiem.


Īpašās piezīmes

1. Vienkāršotās renovācijas dokumentācijā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos un piegādātājfirmu rekomendācijās.
3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar projekta autoru.
4. **Visus materiālu apjomus un veicamo darbu sarakstu būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.**
5. Ventilējamo fasādes konstrukciju sienām veidot saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju un siltumizolācijas materiālu ražotāju rekomendācijām.
6. Būvuzraudzības iepirkuma noteikumos paredzēt, Latvijā sertificēta autoruzrauga un būvuzrauga klātbūtni būvdarbu izpildes laikā, kura uzdevums ir kvalitātes prasību izpilde, uzraudzība un instrumentāla kontrole, kā arī nepieļaut būvmateriālu iestrādi ar paaugstinātu parcelālā mitruma esamību, kas būtiski samazinās plānoto energoefektivitātes iegūšanas efektu.
7. Būvniekam pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic apmācība par ēkā izbūvēto iekārtu energoefektīvu izmantošanu. Kontroltāmes kopējās izmaksas ir iekļauti visi nodokļi, transporta un mehānismu izmaksas, būvorganizācijas pieskaitāmās izmaksas un peļņa. Darbu izmaksu vienību cenas var mainīties atkarībā no "Pasūtītāja" kvalitātes prasībām materiāliem un darbu izpildes ātruma. Būvuzņēmējam izmaksas papildus jāievērtē minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un darbi, kas nav minēti šajā tāmē, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu kvalitatīva, tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

SAGATAVOJA:

Jānis Bērziņš

**IZMAIŅAS APLIECINĀJUMA KARTES DOKUMENTĀCIJĀ SASKAŅOJAMAS
AR PROJEKTA AUTORU UN BŪVVALDI.**




Eksplikācija					
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	platība m²	Tilpums	Perimtrs	Sienu platība
0.1	Kapņu telpa	7,15	18,60	13,54	33,04
0.2	Palīgtelpa	3,11	8,08	7,06	12,96
0.3	Noliktava darba instrumentiem	28,98	75,35	21,86	53,24
0.4	Siltummezgls, palīgtelpa	25,27	65,52	23,10	60,76
0.5	Palīgtelpa	5,58	14,50	9,74	23,52
KOPĀ		70.13			

PIEZĪMES

- AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMU ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
- VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ.
- GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTU.
- MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETAĻU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
- RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
- ±0.000 ATĪZME GRUNTSĢABALĀ PIENĒMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
- JEBKĀDU IZMAIŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

Projekta Nr.:			
Arhitekts	Aivars Robiņš		
Rasējuma nosaukums:			
PAGRABA PLĀNS			
Objekta nosaukums:			
SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
Pasūtītājs:			
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pag. pārvalde			
Adrese:			
Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630			
Kadastra Nr.:		Projekta izstrādes datums:	
7870 003 0588 001		15.12.2017	
Mērogs:	Lapa:	Lapas kopā:	
1:100			
Projekta stadija:		Caurejošais lapas Nr.:	



Eksplikācija					
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	platība m²	Tilpums	Perimets	Sienu platība
1	Sieviešu un invalīdu tualetes	17,45	52,19	17,33	43,42
2	DZKSU gramatvedība (galv. gramatvedis, ekonomists)	21,02	62,89	18,75	47,96
3	Dzksu Arhīvs	15,26	45,61	16,73	44,33
4	Zāle	95,12	284,38	42,75	101,31
5	Pārvaldes vadītāja kabinets	21,59	64,76	18,64	46,66
6	Atpūtas telpa	15,61	46,84	16,26	41,72
7	Dzksu inženiera, pārvaldnieka kabinets	16,87	50,44	16,99	42,68
8	Dzksu vadītāja kabinets	20,51	61,35	18,49	47,18
9	DKSU jursita kabinets	15,04	45,11	15,90	43,07
10	Dzksu kase	14,84	44,53	16,34	45,29
11	Garderobe	13,14	39,43	15,18	30,38
12	Foajē	22,33	66,98	21,64	32,21
13	Noliktava (PO instrumentiem un zāles aprīkojumam)	13,82	41,47	15,92	43,13
14	Malta pagasta pārvaldes kase	14,64	43,75	16,07	42,35
15	Klientu apkalpošanas centrs (KAC), lietvedības sekretārs	21,52	64,41	18,91	46,64
16	Lietvedes kabinets	16,49	49,47	16,50	42,84
17	Vējtveris	4,20	12,47	8,57	16,02
18	Kāpņu telpa	13,68	39,89	15,00	34,68
19	Vējtveris	3,29	9,62	8,91	20,25
20	Gaitenis	93,16	210,99	77,86	172,13
KOPĀ		469,58			


GRĪDU SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

	Esošas flīzes (vestibīla daļā)		Toiletu flīzes tonis -
	Gaitēņa flīzes tonis -		Darba telpu ... tonis-

PIEZĪMES

- AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTAS SAVĀDĀK. RASĒJUMUS NEPIECĪT MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
- VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ.
- GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKĀVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTS.
- MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETALU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
- RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
- ±0.000 ATZĪME GRUNTSGABALĀ PIENĒMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
- JEBKĀDU IZMAINU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

Arhitekts			Alvars Robiņš		
Rasējuma nosaukums:			1.STĀVA PLĀNS		
Objekta nosaukums:			SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA		
Pasūtītājs:			Rēzeknes novada pašvaldības Malta pag. pārvalde		
Adrese:			Brīvības iela 6, Malta, Malta pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630		
Kadastra Nr.:		7870 003 0588 001		Projekta izstrādes datums:	
Mērogs:		1:100		Lapa:	
Projekta stadija:		Caurejošais lapa Nr.:		Lapas kopā:	



Eksplikācija					
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	platība m ²	Tilpums	Perimētrs	Sienu platība
1.1	Vīriešu tualete	16,73	50,03	17,04	44,66
1.2	Saimniecības pārziņa kabinets	21,94	65,66	19,12	49,16
1.3	Saimniecības pārziņa, Lauku attīstības konsultants	15,06	45,01	16,65	44,19
1.4	Galvenās gramatvedes kabinets	21,32	63,79	18,87	48,42
1.5	Dokumentu telpa	16,25	48,58	16,85	42,36
1.6	Palīgtelpa	15,95	47,68	16,61	41,64
1.7	Macību klase	23,71	70,96	19,81	52,14
1.7.1	Sabiedrisko attiecību speciālists	12,94	38,65	15,37	40,35
1.8	IT speciālists	14,35	42,87	16,47	41,76
1.8.1	Datorklase	24,14	72,27	21,79	51,99
1.9	Projektu koordinators	17,84	53,35	17,93	46,14
1.9.1	ASD organizators	14,83	44,33	16,15	42,90
1.10	Grāmatvežu kabinets	21,19	63,58	18,44	47,37
1.10.1	Grāmatvežu kabinets	12,08	36,23	14,68	40,62
1.11	Ekonomista kabinets	17,17	51,51	16,78	43,38
1.12	Koridors	70,33	210,99	77,86	198,54
1.13	Kāpņu telpa	17,32	50,84	17,28	40,59
KOPĀ		368,04			


GRĪDU SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

	Esošās flīzes (vestibila daļā)		Toaletes flīzes tonis -
	Galtena flīzes tonis -		Darba telpu ... tonis-

PIEZĪMES

- AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
- VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ.
- GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKĀVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTS.
- MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETALU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
- RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
- ±0.000 ATZĪME GRUNTSĢABALĀ PIENĒMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
- JEBKĀDU IZMAIŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

Arhitekts		Aivars Robiņš			
Rasējuma nosaukums:					
2.STĀVA PLĀNS					
Objekta nosaukums:					
SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA					
Pasūtītājs:					
Rēzeknes novada pašvaldības Malas pag. pārvalde					
Adrese:					
Brīvības iela 6, Malta, Malas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630					
Kadastra Nr.:			Projekta izstrādes datums:		
7870 003 0588 001			15.12.2017		
Mērogs:		Lapa:		Lapas kopā:	
1:100					
Projekta stadija:			Caurejošais lapas Nr.:		



PIEZĪMES

1. AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMU ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!

2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJEKTĀ.

3. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTU.

4. MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETALU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.

5. RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM

6. ±0.000 ATZĪME GRUNTSĢABALĀ PIEŅEMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.

7. JEBKĀDU IZMAIŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

Projekta Nr.:			
Arhitekts	Aivars Robiņš		
Rasējuma nosaukums:			
JUMTA PLĀNS			
Objekta nosaukums:			
SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
Pasūtītājs:			
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pag. pārvalde			
Adrese:			
Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630			
Kadastra Nr.:		Projekta izstrādes datums:	
7870 003 0588 001		15.12.2017	
Mērogs:	Lapa:	Lapas kopā:	
1:100			
Projekta stadija:		Caurejošais lapas Nr.:	






PIEZĪMES

1. AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMU ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJETKĀ.
3. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTS.
4. MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETAĻU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
5. RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
6. ±0.000 ATZĪME GRUNTSĢABALĀ PIENĒEMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
7. JEBKĀDU IZMAIŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!



Projekta Nr.:			
Arhitekts	Aivars Robiņš		
Rasējuma nosaukums:			
GRIEZUMS A - A			
Objekta nosaukums:			
SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA			
Pasūtītājs:			
Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pag. pārvalde			
Adrese:			
Brīvības iela 6, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630			
Kadastra Nr.:		Projekta izstrādes datums:	
7870 003 0588 001		15.12.2017	
Mērogs:	Lapa:	Lapas kopā:	
1:100			
Projekta stadija:		Caurejošais lapas Nr.:	
####			










LOGU SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums	L-01	L-02	L-05	V-01	L-04
Skaits	50	3	3	1	5
B x H	1,350x1,800	0,700x1,800	0,700x0,700	3,940x2,300	1,500x3,400
					

PIEZĪMES

1. AR DAĻĀ VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUŅU ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CĪTAS MĒRVĒNĪBAS. RASĒJUMUS NEDRĪKST MĒRĪT! LASĪT RAKSTĪTOTS IZMĒRUS!
2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT OBJETKĀ.
3. GADĪJUMĀ, JA DABĀ KONSTATĒTAS NEPRECIZITĀTES VAI ATKĀPES NO PROJEKTA, NEKAVĒJOTIES JĀINFORMĒ ARHITEKTS.
4. MEZGLU DETALIZĀCIJU UN DETALU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS PROCESU SASKAŅOT AR ARHITEKTU.
5. RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR PĀRĒJIEM ARHITEKTŪRAS UN INTERJERA DAĻU RISINĀJUMIEM
6. ±0.000 ATĪZME GRUNTSGABALĀ PIENĒMTA ĒKAS 1. STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME.
- 7 JEBKĀDU IZMAIŅU GADĪJUMĀ SASKAŅOŠANA AR PROJEKTĒTĀJU PĀRSTĀVI OBLIGĀTA!

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Nosaukums	D-04	D-05	D-06	D-02	D-01	D-07
Skaits	22	5	2	1	1	1
B x H	1,000x2,300	1,100x2,300	1,000x2,300	1,200x2,100	1,500x2,900	1,000x2,300
Vēršanās virziens	L	R	R			R
Rasējums						
	D-08	D-10	D-09			
	4	3	1			
	1,000x2,300	1,100x2,300	1,100x2,300			
	R	R	R			
						

Projekta Nr.:

Arhitekts

Aivars Robiņš

Rasējuma nosaukums:

LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums:

SABIEDRISKĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

Pasūtītājs:

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pag. pārvalde

Adrese:

Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.:

7870 003 0588 001

Projekta izstrādes datums:

15.12.2017

Mērogs:

1:100

Lapa:

Lapas kopā:

Projekta stadija:

####

Caurejošais lapas Nr.: